

Edité le : 21/09/2020

Rapport d'analyse

Page 1 / 5

SIERA (SIE REGION D'AMBERIEU EN BUGEY)
MICHEL CURTENAZ

45 RUE COLBERT
01500 AMBERIEU EN BUGEY

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 5 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE20-141077	Analyse demandée par :	ARS Rhône Alpes - DT de l'Ain
Identification échantillon :	LSE2009-30382	N° Prélèvement :	00122643
N° Analyse :	00129674		
Nature :	Eau de production		
Point de Surveillance :	TTP (L) AMBUTRIX CARROUGE	Code PSV :	0000001652
Localisation exacte :	robinet réservoir		
Dept et commune :	01 AMBUTRIX		
UGE :	0064 - SI REGION D'AMBERIEU-EN-BUGEY		
Type d'eau :	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION		
Type de visite :	P2	Type Analyse :	1P2B
Nom de l'exploitant :	SIE REGION D'AMBERIEU-EN-BUGEY	Motif du prélèvement :	CS
	45 RUE COLBERT		
	1500 AMBERIEU EN BUGEY		
Nom de l'installation :	TTP (L) AMBUTRIX CARROUGE	Type :	TTP
Prélèvement :	Prélevé le 14/09/2020 à 09h24	Code :	001306
	Réception au laboratoire le 14/09/2020		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / FADILI Tarik		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		
	Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 14/09/2020

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	01P2B*	19.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	25	#
pH sur le terrain	01P2B*	7.5	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9 #
Chlore libre sur le terrain	01P2B*	0.29	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2		#

.....

Edité le : 21/09/2020


Identification échantillon : LSE2009-30382

Destinataire : SIERA (SIE REGION D'AMBERIEU EN BUGEY)

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Isabelle VECCHIOLI
Responsable de Laboratoire



Edité le : 11/07/2020

Rapport d'analyse

Page 1 / 2

SIERA (SIE REGION D'AMBERIEU EN BUGEY)

MICHEL CURTENAZ

45 RUE COLBERT

01500 AMBERIEU EN BUGEY

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,

identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE20-93930	Analyse demandée par :	ARS Rhône Alpes - DT de l'Ain
Identification échantillon :	LSE2007-29913	N° Prélèvement :	00121462
N° Analyse :	00128398		
Nature :	Eau de distribution		
Point de Surveillance :	AMBUTRIX MONTEE DE CARROUGE	Code PSV :	0000000264
Localisation exacte :	Mme Claire Richard robinet cuisine		
Dept et commune :	01 AMBUTRIX		
UGE :	0064 - SI REGION D'AMBERIEU-EN-BUGEY		
Type d'eau :	S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION		
Type de visite :	D1	Type Analyse :	1D
Nom de l'exploitant :	SIE REGION D'AMBERIEU-EN-BUGEY	Motif du prélèvement :	CS
	45 RUE COLBERT		
	1500 AMBERIEU EN BUGEY		
Nom de l'installation :	AMBUTRIX MONTEE DE CARROUGE	Type :	UDI
Prélèvement :	Prélevé le 08/07/2020 à 10h36	Code :	000255
	Réception au laboratoire le 08/07/2020		
	Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / FADILI Tarik		
	Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine		
	Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 08/07/2020

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	01D	16.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	25	#
pH sur le terrain	01D	7.6	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	#
Chlore libre sur le terrain	01D	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2		#

.../...

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
Chlore total sur le terrain	01D	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	01D	2	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Microorganismes aérobies à 22°C	01D	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			#
Bactéries coliformes à 36°C	01D	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0	#
Escherichia coli	01D	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	01D	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	01D	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2		0	#
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	01D	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	01D	0 Néant	-	Qualitative				
Saveur	01D	0 Néant	-	Qualitative				
Couleur	01D	0	-	Qualitative				
Turbidité	01D	0.22	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027		2	#
Analyses physicochimiques								
<i>Analyses physicochimiques de base</i>								
pH	01D	7.35	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9	#
Température de mesure du pH	01D	19.9	°C		NF EN ISO 10523			
Conductivité électrique brute à 25°C	01D	598	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	#
Cations								
Ammonium	01D	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2		0.10	#

01D

ANALYSE (1D1) EAU DE DISTRIBUTION ARS01-2013)

Eau respectant les limites et les références de qualité bactériologique fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Eau respectant les références de qualité physico-chimiques fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Ludovic RIMBAULT
Responsable Technique Microbiologie

